

# Cijepljenje protiv humanog papilomavirusa (HPV-a)

## Možemo li DANAS SPRIJEČITI RAK?



Cijepljenje protiv HPV-a i redoviti preventivni pregledi siguran su put prema zaštiti od bolesti uzrokovanih HPV-om.\*

- Rak vrata maternice najčešća je bolest uzrokovana HPV-om
- Gotovo svakoga dana u Hrvatskoj jedna žena oboli od raka vrata maternice
- Svaki treći dan jedna umire od posljedica ove bolesti.

# Cijepljenje protiv humanog papilomavirusa (HPV-a)

## Koje su ostale bolesti povezane s HPV-om?

Rak rodnice

Rak penisa

Rak stidnice

Rak usne šupljine i ždrijela

Rak anusa

Spolne bradavice

## Cijepljenje.

Cijepljenje protiv HPV-a dječaka i djevojčica te mladića i djevojaka, preporučljivo je radi smanjenja rizika od HPV infekcije i može zaštititi od raka i drugih bolesti koje uzrokuje HPV.

- Cjepivo je testirano na učinkovitost i sigurnost
- Primjenjuje se u svim razvijenim zemljama svijeta
- Medicinska struka jasno preporučuje cijepljenje.

**Cijepljenje protiv HPV-a dostupno je u Republici Hrvatskoj kao dio Nacionalnog programa cijepljenja protiv HPV-a za djevojčice i dječake u 8 razredu osnovne škole.**

Više informacija o HPV-u i besplatnom cijepljenju možete dobiti u Zavodima za javno zdravstvo (školska medicina i epidemiologija)

<http://www.hzjz.hr/zavod/mreza-zavoda/>

te na stranicama Hrvatske lige protiv raka

<http://hlpr.hr/vijesti/detaljnije/hpv-forum>

ili pitajte izabranog liječnika  
specijalista opće/obiteljske medicine.



<http://hlpr.hr/vijesti/detaljnije/hpv-forum>


**Cijepimo svoju djecu i zaštitimo ih od bolesti uzrokovanih HPV-om.**

# Cijepljenje protiv humanog papilomavirusa (HPV-a)

## **KOME SE PREPORUČA CIJEPLJENJE PROTIV HPV-a I KADA ?**

Ovo HPV cjepivo koristi se u žena i djevojaka , mladića i muškaraca u dobi od devet godina nadalje. Djevojčice i dječaci u dobi do uključujući 14 godina primaju dvije doze cjepiva u razmaku od šest mjeseci. Nakon petnaestog rođendana cjepivo se prima u tri doze. Preporučuje se razmak od dva mjeseca između prve i druge doze, te četiri mjeseca između druge i treće doze. Razmaci između doza mogu biti dulji, a preporučuje sve tri doze primiti unutar 12 mjeseci. HPV cjepivo se smije primjenjivati istovremeno s drugim cjepivima.

- Ostale informacije o dobrovoljnom i besplatnom cijepljenju možete dobiti kod nadležnog školskog liječnika



# Cijepljenje protiv humanog papilomavirusa (HPV-a)

**Saznajte više o HPV-u klikom na link !**



*Saznajte sve što možete.*

*Učinite sve što možete.*

*Osigurajte najbolju zaštitu koju možete.*

ZZJZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ŠKOLSKA MEDICINA  
Drinska 8, Osijek

# Cijepljenje protiv humanog papilomavirusa (HPV-a)

## **Mobilna aplikacija SPOLNO ZDRAVLJE**

Aplikacija na pregledan i zanimljiv način pruža korisne informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući prevenciju, testiranje, liječenje spolno prenosivih bolesti, kontracepciju, cijepljenje i savjete za poboljšanje komunikacije s partnerom, sukladno važećim znanstvenim i stručnim spoznajama. Obuhvaća i različite interaktivne sadržaje – kalkulator rizika koji na temelju odgovora na pitanja pruža procjenu rizika i preporuke za savjetovanje i testiranje, kviz znanja, tražilicu različitih zdravstvenih i psihosocijalnih usluga, ustanova te udrugama razini cijele Hrvatske. Aplikacija je dostupna za preuzimanje na:

<http://spolnozdravlje.hr/>

